

REVISION DU P.L.U. DE BONNIERES-SUR-SEINE (78270)

*

* *

APPROBATION

REGLEMENT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT ET ELEMENTS D'INFORMATION		7
DISPOSTIONS GENERALES		9
Article 1	Champ d'application territorial du plan	
Article 2	Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols	
Article 3	Division du territoire en zones et secteurs	
Article 4	Adaptations mineures	
ELEMENTS D'INFORMATION		12
Article 1	Rappels	
Article 2	Application du présent règlement aux constructions existantes	
Article 3	Dispositions applicables aux équipements d'intérêt général	
Article 4	Définitions	
Article 5	Voies bruyantes	
Article 6	Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise	
Article 7	Secteurs archéologiques	
Article 8	Réseau d'eau potable	
Article 9	Réseau d'assainissement	
Article 10	Déchets	
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES		17
Chapitre I	Dispositions réglementaires applicables à la zone UA	19
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
Chapitre II	Dispositions réglementaires applicables à la zone UD	33
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	

Chapitre III	Dispositions réglementaires applicables à la zone UE	47
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
Chapitre IV	Dispositions réglementaires applicables à la zone UHb	59
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
Chapitre V	Dispositions réglementaires applicables à la zone UI	71
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
Chapitre VI	Dispositions réglementaires applicables à la zone UZ	81
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER		91
Chapitre I	Dispositions réglementaires applicables à la zone AU	93
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES		99
Chapitre I	Dispositions réglementaires applicables à la zone A	101
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES	111	
Chapitre I	Dispositions réglementaires applicables à la zone N	113
Section I	Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol	
Section II	Conditions de l'occupation du sol	
Section III	Possibilités d'occupation du sol	
ANNEXES AU REGLEMENT	123	
Annexe 1	Emplacements réservés	
Annexe 2	Tableau de superficies des zones et des espaces boisés classés	
Annexe 3	Archéologie préventive	

*DISPOSITIONS GENERALES
DU REGLEMENT
ET ELEMENTS D'INFORMATION*

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique au territoire de la Commune de **BONNIERES-SUR-SEINE**

ARTICLE 2 – Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols

Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) applicables aux communes dotées d'un PLU en vertu de l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme sont les suivantes :

Article R.111-1 du code de l'urbanisme : « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisation du sol régie par la présent code.

Toutefois :

- a) les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
- b) les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du présent code.

Article R.111-2 du code de l'urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

A sa date d'effet, le présent PLU est compatible avec :

- ◆ les Directives d'Aménagement National prises par l'application des articles L.111-1-1 du Code de l'Urbanisme,
- ◆ les prescriptions nationales résultant de l'application des articles du Code de l'Urbanisme et du Code de l'Environnement suivants :
 - . loi relative à l'engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006,
 - . loi sur l'eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
 - . loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005,
 - . loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005,
 - . décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme,
 - . décret n°2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante.
 - . loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 2003,
 - . loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
 - . loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage n°2000-614 du 5 juillet 2000,
 - . loi relative à la lutte contre l'exclusion et dont les dispositions sont codifiées à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme,
 - . loi relative au renforcement de la protection de l'environnement n°95-101 du 2 février 1995,
 - . loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 dont l'article 111 de cette loi et la loi du 5 janvier 2006 modifiant l'article L.112-3 du code rural,
 - . loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001,
 - . loi paysage n°93.24 du 8 janvier 1993,
 - . loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- ◆ L'Opération d'Intérêt National dont le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars 2006 a décidé sa mise en place sur le territoire de la Seine Aval
- ◆ Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 26 Avril 1994,
- ◆ Le Plan de Déplacements Urbains : en application de l'article 14 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, le PDU de la région d'Ile-de-France approuvé le 15 décembre 2000,
- ◆ Le Plan de Prévention de Risques de la Seine et de l'Oise approuvé le 30 juin 2007,
- ◆ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie approuvé par arrêté préfectoral du 20 septembre 1996.
- ◆ Les servitudes d'utilité publique telles que définies aux articles L.126-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et dont la liste figure dans les annexes du PLU.

ARTICLE 3 - Division du territoire en zones et secteurs

Le territoire de **BONNIERES-SUR-SEINE** couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones :

les zones urbaines dites « zones **U** », les zones à urbaniser dites « zones **AU** », les zones agricoles dites « zone **A** » et les zones naturelles et forestières, dites « zone **N** ».

S'y appliquent respectivement les dispositions des Titres II, III et IV du présent règlement.

Le cas échéant, les zones sont divisées en secteurs.

1. La zone urbaine « zone **U** » comprend les zones suivantes :

- ◆ Zone UA
- ◆ Zone UD
- ◆ Zone UE
- ◆ Zone UHb
- ◆ Zone UI
- ◆ Zone UZ

2. La zone à urbaniser « zone **AU** » comprend la zone suivante :

- ◆ Zone AU

3. La zone agricole « zone **A** » comprend la zone suivante :

- ◆ zone A

4. La zone naturelle et forestière « zone **N** » comprend la zone et le secteur suivant :

- ◆ zone N et le secteur NL

Les zones **U**, **AU**, **A** et **N** sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques, localisant l'ensemble de ces zones.

ARTICLE 4 - Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les articles 1 et 3 à 13 du Titre II du présent règlement, ainsi que les dispositions des plans ou documents annexés au PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures, accordées par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire ou d'utiliser le sol, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ELEMENTS D'INFORMATION

ARTICLE 1 – Rappels

La réforme des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, organisée par l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et les différents textes pris pour son application notamment le Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 distinguent :

- les dispositions applicables aux constructions nouvelles (art. R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme)
- les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination (art. R.421-13 et suivants du code de l'urbanisme)
- Les dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol (art. R.421-18 et suivants du code de l'urbanisme)
- Les dispositions applicables aux démolitions (art. R.421-26 et suivants)

Ainsi les travaux sont soumis soit à

- Déclaration préalable
- Permis de Construire
- Permis d'Aménager
- Permis de démolir

Certains travaux sont également dispensés de toutes formalités (R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme et R.421-18 du code de l'urbanisme)

ARTICLE 2 - Application du présent règlement aux constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard.

ARTICLE 3 - Dispositions applicables aux équipements d'intérêt général

Les équipements d'intérêt général, de petite dimension, de type poste de distribution d'énergie publique, poste de relèvement, etc. ou tout autre poste d'équipement assimilable par nature, peuvent faire l'objet de conditions particulières en ce qui concerne les dispositions réglementaires de la zone où ils se situent.

ARTICLE 4 - Définitions

1. Coefficient d'Occupation du sol : (COS) Voir l'article R.123-10 du Code de l'Urbanisme.
2. L'emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume hors sol du bâtiment, hors éléments des saillies.
3. Les saillies sont des éléments de reliefs apparents par rapport au nu de la façade (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc. ...)
4. La hauteur de la façade est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant les travaux, jusqu'à l'égout du toit (sont exclus les éléments techniques, machinerie d'ascenseur, ventilation, sortie d'escalier, antennes, etc. ...).
Pour les constructions avec des combles à la Mansart, la hauteur est mesurée à la limite du brisis et du terrasson.
5. La hauteur des constructions est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel existant avant les travaux liés au projet jusqu'au faîtage (y compris les éléments techniques, machinerie d'ascenseur, ventilation, sortie d'escalier, antennes, etc. ...).
6. Les combles sont les volumes compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment, un seul niveau d'habitation est autorisé dans ce volume.
7. Attique ou étage en retrait : niveau d'habitation créé au dernier étage d'un bâtiment dont l'enveloppe extérieure doit être située en retrait (1,50 m minimum) par rapport à la façade des étages inférieurs, sur au moins 60 % du périmètre du bâtiment. Ce retrait doit être utilisé pour créer des balcons ou des terrasses accessibles.
8. Une place de stationnement commandée est une place uniquement accessible à partir d'une première place de stationnement.

ARTICLE 5 - Voies bruyantes

Des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d'habitation et les bâtiments d'enseignement en vertu de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur.

L'arrêté ministériel du 30 mai 1996 définit, pour chacun des tronçons d'infrastructure concernés, le classement dans une des cinq catégories, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain.

Dans les bandes d'isolement acoustique, situées de part et d'autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d'isolement acoustique pourront être imposées lors des demandes de permis de construire.

ARTICLE 6 – Plan de Prévention des Risques d'Inondations Seine et Oise

L'élaboration d'un nouveau plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 1998 sur les 57 communes concernées dans le département des Yvelines.

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise dans le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2007.

La détermination des aléas hydrauliques, la définition du zonage réglementaire et l'élaboration du règlement ont été les étapes indispensables à ce dossier constitué d'une notice de présentation qui décrit l'ampleur des risques d'inondation, explique la démarche globale des PPRI et en particulier celle du PPRI de la vallée de la Seine et de l'Oise dans les Yvelines, puis expose les techniques d'élaboration des cartes d'aléas et de zonage réglementaire, d'un règlement et de plans de zonage réglementaire.

Ce PPRI détermine les dispositions à prendre pour réduire l'exposition des personnes et des biens aux risques d'inondation et pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre les champs d'expansion des crues dans préjudice du respect des autres législations et réglementations en vigueur.

Les principaux généraux sont :

- préserver de toute urbanisation les zones naturelles d'expansion des crues,
- permettre le maintien et le développement modéré des activités économiques le long de la Seine,
- permettre le développement contrôlé des trois pôles d'activité d'intérêt général,
- se conformer aux prescriptions techniques nécessaires pour réduire les effets d'inondations sur les constructions autorisées.

Ce PPRI vaut servitude d'utilité publique, c'est pourquoi il est pris en compte dans le Plan Local d'Urbanisme de la commune.

Voir le plan des servitudes d'utilité publique dans les Annexes du PLU.

ARTICLE 7 – Secteurs archéologiques

Les secteurs archéologiques sont reportés sur le plan de zonage afin de permettre la consultation obligatoire instituée par le décret du 5 février 1986. Cette consultation est applicable à l'ensemble des procédures d'autorisation d'occuper le sol.

Par ailleurs il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été prescrite, le permis de construire ne pourra être entrepris qu'après achèvement des fouilles (article 11 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive).

De plus, la loi n°2004-665 du 1^{er} décembre 2004 (joint à l'annexe 4 du règlement et consultable en mairie) émanant de la Préfecture de Région d'Ile-de-France définit sur le territoire de la commune des zones et des seuils d'emprise de certains travaux susceptibles d'être soumis à des mesures d'archéologie préventive.

Le service gestionnaire en la matière est le Service Régional de l'Archéologie de l'Ile-de-France situé 6 rue de Strasbourg à Saint Denis (93200).

Voir en annexe 4 du règlement les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du patrimoine archéologique.

ARTICLE 8 - Réseau d'eau potable

L'eau de la nappe de l'Albien est captée par la Ville pour assurer l'alimentation en eau potable des Bonniérois. Forte de cette ressource propre, la Ville gère en effet, le service public de l'eau en régie directe avec autonomie financière. Les services de la ville assurent le fonctionnement, l'entretien et la gestion de la totalité du réseau d'eau.

Voir le plan du réseau d'eau de la commune dans les Annexes du PLU.

ARTICLE 9 - Réseau d'assainissement

La collecte et le traitement des eaux usées relèvent d'une compétence intercommunale : ils sont gérés par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement Bonnières-Freneuse.

Pour tous renseignements complémentaires, les pétitionnaires devront se rapprocher des services du Syndicat.

Voir le plan du réseau d'assainissement de la commune dans les Annexes du PLU.

ARTICLE 10 - Déchets

Il s'agit de la principale compétence optionnelle de la Communauté de Communes des Portes de l'Île-de-France.

La Communauté de Communes assure la collecte des ordures ménagères (OM) et des emballages Ménagers Recyclables (EMR) sur le périmètre communautaire.

Pour tous renseignements complémentaires, les pétitionnaires devront se rapprocher des services de la communauté de communes des Portes de l'Île-de-France.

*DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES*

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Rappels

Dans les «espaces boisés classés», les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables et tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit.

2. Interdictions

- a) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à l'article UA.2 §2.
- b) Les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt.
- c) Les terrains de camping.
- d) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- e) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- g) Les carrières.

3. Interdictions dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l'article L.123-2.a du Code de l'Urbanisme

Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles visées à l'article UA.2 §3.

ARTICLE UA.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions à usage de commerce ou d'activité sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone.
- b) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu'elles soient nécessaires aux activités de la zone.
- c) La reconstruction à l'identique après sinistre.

3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l'article L.123-2.a du Code de l'Urbanisme

- a) Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension ne dépasse pas 20 m² de SHON.
- b) Les constructions ou installations nouvelles, non interdites à l'article UA.1 à condition que leur superficie ne dépasse pas 40 m² de SHON.
- c) La reconstruction à l'identique après sinistre.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu'une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade.

2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UA.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité ou de téléphone doivent être enterrés.
Les coffrets de raccordements devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UA.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UA.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies (existantes, modifiées ou à créer) ou de la limite des emprises publiques, excepté l'aménagement et l'extension des constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc. ...) peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul, à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l'alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d'un tiers de la superficie de la façade.

2. Néanmoins une implantation en retrait est autorisée

- 2.1 Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou un ensemble d'îlots ou un terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m².
- 2.2 Pour se raccorder à une construction voisine en recul.
- 2.3 Pour préserver des plantations existantes ou un élément ancien de caractère.
- 2.4 Lorsque l'alignement est marqué par un mur plein de caractère qui devra être conservé ou par une clôture conforme aux prescriptions de l'article 11.
- 2.5 Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, des retraits partiels peuvent être admis pour permettre l'expression d'une recherche architecturale.

Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées à l'alignement, une clôture conforme aux prescriptions de l'article UA.11, sera édifiée à l'alignement pour restituer la continuité du bâti.

ARTICLE UA.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Dans une bande d'implantation obligatoire de 20 m comptée à partir de l'alignement (ou de la limite de la voie privée).

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.

Des implantations autres que celles définies au § 1 ci-dessus sont possibles :

- 1.1 Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou un ensemble d'îlots ou un terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m².
- 1.2 Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, la construction pourra être implantée sur une seule des deux limites séparatives joignant l'alignement. Dans ce cas, une clôture implantée à l'alignement, conforme aux prescriptions de l'article 11, restituera la continuité du bâti.
- 1.3 Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative :
 - ◆ La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de **6 m**.
 - ◆ Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à **3 m**.
- 1.4 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de baies de pièces principales.

Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, une clôture conforme aux prescriptions de l'article UA.11, sera édifiée à l'alignement pour restituer la continuité du bâti.

2. Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus ne sont admises que :

- 2.1 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes.
- 2.2 Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. Elles devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe UA.7.1 § 1.3 ci-dessus.
- 2.3 Les constructions annexes non affectées à l'habitation ou à l'activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d'une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les stores mobiles ou fixes et les marquises,
- ◆ Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

ARTICLE UA.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, est autorisée à condition qu'en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'une partie de construction d'un autre bâtiment, soit au moins égale :

- ◆ à la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **6 m** si l'une des deux comporte des vues.
- ◆ à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **3 m** si les deux parties de construction ne comportent pas de vues.

ARTICLE UA.9 - Emprise au sol

Sans objet.

ARTICLE UA.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur :

A l'égout du toit (ou à l'acrotère)	7
Au faîtage	12
Nombre de niveaux	R + 1 + Comble ou attique

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée à partir du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

ARTICLE UA.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

Il faudra néanmoins respecter les prescriptions suivantes :

A. LES MATERIAUX

L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l'exclusion du blanc. Les imitations de matériaux sont interdites.

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l'emploi de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moultures, corniches, bardeaux, pilastres ...).

B. LES CLOTURES

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à l'alignement.

Les clôtures à l'alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées :

- ◆ soit d'un mur en maçonnerie pleine recouvert d'un enduit ou à « pierres vues » d'une hauteur maximale de 2,00 m,
- ◆ soit d'un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d'un grillage, d'un barreaudage vertical ou d'une grille simple.
Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées d'un mélange d'au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites.

Sont interdites toutes clôtures à l'alignement décoratives quelque soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforés.

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

C. LES MURS

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d'un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Il est obligatoire de conserver les éléments d'ornementation des façades.

Les couleurs des enduits devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

D. LES TOITURES

- ◆ Pour les constructions d'habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.
Les couleurs des toitures devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.
- ◆ Les étages droits en comble sont interdits.
- ◆ Les toits à la Mansart sont interdits.
- ◆ Les toitures sont obligatoires sauf dans les cas suivants :
 - ◇ Extension d'un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse.
 - ◇ A rez-de-chaussée, construction à usage d'activités ou extension d'une maison d'habitation hors du volume de la construction principale.
 - ◇ Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d'une opération d'ensemble.
 - ◇ Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental.

E. LES OUVERTURES EN TOITURE

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES

- ◆ Les matériaux
L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de matériaux sont interdites.
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition broyée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.
Les abris de jardins en bois sont tolérés.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.

G. LES VITRINES

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu'au rez-de-chaussée.

H. LES CONSTRUCTIONS ATYPIQUES

Les constructions présentant une architecture atypique non-conforme aux règles énoncées ci-dessus pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

ARTICLE UA.12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre indicatif la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. **Lors de toute opération de construction**, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l'Etat	1 place/logement
Logements	1,5 place/logement + 1 place banalisée pour 10 logements
Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs	1 place pour 3 chambres
Bureaux	60% de la SHON
Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires	40% de la SHON
Dépôts, Entrepôts	20% de la SHON
Commerces inférieurs à 700 m ² de surface de vente	1 place/30m ² de SHON avec un minimum d'une place
Commerces supérieurs à 700 m ² de surface de vente	100% de la SHON + places nécessaires aux livraisons
Restaurants, cafés, salles de réunions	1 place pour 10 personnes
Cinéma, salle de spectacles	1 place pour 3 fauteuils
Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins	40% de la SHON
Etablissements d'enseignement :	1 place/logement de fonction +
Primaire	1 place pour 2 classes
Secondaire du 1er degré	1 place/classe
Secondaire du 2 nd degré	2 places/classe
Secondaire 2 roues	1m ² pour 20 élèves
Universitaire	1 place pour 4 étudiants

2. **Un maximum de places sera réalisé en sous-sol ou dans le volume de la construction.**
3. **Les places commandées** sont autorisées à condition qu'une place de stationnement par logement soit directement accessible.
4. **Les cas non prévus** devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l'objet d'une étude particulière.
5. **Le nombre de places de stationnement nécessaires** au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de l'équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités effectives d'utilisation de ces places en fonction de l'époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

- 6. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,**
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
 - soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

- 7. En cas de changement de destination des locaux et d'agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.**

ARTICLE UA.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

- 1. Les surfaces libres de toute construction,** ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.
- 2. Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
- 3. Espaces boisés classés.**
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Tout défrichement est interdit.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UA.3 à UA.13.

ARTICLE UA.14 - Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UD.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Rappels

Dans les «espaces boisés classés», les demandes d'autorisation de défrichage sont irrecevables et tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit.

2. Interdictions

- a) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à l'article UD.2 § 2.
- b) Les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt non liées à une surface de vente.
- c) Les terrains de camping.
- d) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- e) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- g) Les carrières.

3. Interdictions dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l'article L.123-2.a du Code de l'Urbanisme

Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles visées à l'article UD.2 §3.

ARTICLE UD.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions à usage de commerce ou d'activité sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone.
- b) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité de la zone.
- c) La reconstruction à l'identique après sinistre.

3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l'article L.123-2.a du Code de l'Urbanisme

- a) Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension ne dépasse pas 20 m² de SHON.
- b) Les constructions ou installations nouvelles, non interdites à l'article UD.1 à condition que leur superficie ne dépasse pas 40 m² de SHON.
- c) La reconstruction à l'identique après sinistre.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UD.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu'une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade.

2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UD.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité ou de téléphone doivent être enterrés.

Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UD.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UD.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à **5 m** au moins en retrait par rapport à l'alignement de la voie ou de la limite des emprises publiques excepté l'aménagement et l'extension des constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Les constructions à usage de commerce, d'une hauteur inférieure à 3,50 m pourront être édifiées à l'alignement.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les perrons non clos,
- ◆ Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

Les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge de recul, à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l'alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d'un tiers de la superficie de la façade.

ARTICLE UD.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Dans une bande d'implantation obligatoire de 20 m comptée à partir du reculement de 5 m

- 1.1 Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative joignant l'alignement, et par priorité dans les héberges des constructions existantes implantées en limite séparative si elles existent.

Toutefois, si les deux parcelles de part et d'autre comportent des murs pignons en limites séparatives, les constructions peuvent être implantées sur les deux limites à condition qu'elles s'inscrivent dans les héberges de ceux-ci.

- 1.2 Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative :
- ◆ La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de **6 m**.
 - ◆ Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à **3 m**.
- 1.3 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de vues.

2. Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus :

- 2.1 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes.
- 2.2 Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. Elles devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe UD.7.1.1.2 ci-dessus.
- 2.3 Les constructions annexes non affectées à l'habitation ou à l'activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d'une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les stores mobiles ou fixes et les marquises,
- ◆ Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

ARTICLE UD.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, est autorisée à condition qu'en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'une partie de construction d'un autre bâtiment, soit au moins égale :

- ◆ A la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **6 m** si l'une des deux parties de construction comporte des vues.
- ◆ A la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **3 m** si les deux parties de construction ne comportent pas de vues.

ARTICLE UD.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder **50 %** de la superficie du terrain, excepté en cas d'aménagement de constructions existantes dans leur volume.

Une emprise au sol supplémentaire de **10 %** est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin dans la limite de 25 m² maximum.

Elle ne pourra excéder **70 %** de la superficie du terrain pour l'aménagement ou la construction de bâtiments scolaires, sanitaires, sociaux ou hospitaliers, les équipements publics ou d'infrastructure.

ARTICLE UD.10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur.

A l'égout du toit (ou à l'acrotère)	7
Au faîtage	12
Nombre de niveaux	R + 1 + Comble ou attique

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée à partir du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

ARTICLE UD.11 – Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes :

A. LES MATERIAUX

L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l'exclusion du blanc. Les imitations de matériaux sont interdites.

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition broyée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l'emploi de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moultures, corniches, bardeaux, pilastres ...).

B. LES CLOTURES

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à l'alignement.

Les clôtures à l'alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées :

- ◆ soit d'un mur en maçonnerie pleine recouvert d'un enduit ou à « pierres vues » d'une hauteur maximale de 2 m,
- ◆ soit d'un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d'un grillage, d'un barreaudage vertical ou d'une grille simple.
Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées d'un mélange d'au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites.

Sont interdites toutes clôtures à l'alignement décoratives quelque soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforés.

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

C. LES MURS

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d'un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Il est obligatoire de conserver les éléments d'ornementation des façades.

Les couleurs des enduits devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

D. LES TOITURES

- ◆ Pour les constructions d'habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites.

- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.
- ◆ Les étages droits en comble sont interdits.
- ◆ Les toits à la Mansart sont interdits.
- ◆ Les toitures sont obligatoires sauf dans les cas suivants :
 - ◇ Extension d'un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse
 - ◇ A rez-de-chaussée, construction à usage d'activités ou extension d'une maison d'habitation hors du volume de la construction principale.
 - ◇ Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d'une opération d'ensemble.
 - ◇ Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental.

E. LES OUVERTURES EN TOITURE

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES

- ◆ Les matériaux
L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de matériaux sont interdites.
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition broyée, grattée ou talochée.
Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.
Les abris de jardins en bois sont tolérés.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.

G. LES VITRINES

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu'au rez-de-chaussée.

H. LES CONSTRUCTIONS A L'ARCHITECTURE ATYPIQUE

Des constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessus pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

ARTICLE UD.12 – Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. **Lors de toute opération de construction**, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l'Etat	1 place/logement
Logements	1,5 place/logement+ 1 place banalisée pour 10 logements
Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs	1 place pour 3 chambres
Bureaux	60% de la SHON
Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires	40% de la SHON
Dépôts, Entrepôts	20% de la SHON
Commerces inférieurs à 700 m ² de surface de vente	1 place/30m ² de SHON avec un minimum de 1 place
Commerces supérieurs à 700 m ² de surface de vente	100% de la SHON + places nécessaires aux livraisons
Restaurants, cafés, salles de réunions	1 place pour 10 personnes
Cinéma, salle de spectacle	1 place pour 3 fauteuils
Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins	40% de la SHON
Etablissements d'enseignement :	1 place/logement de fonction +
Primaire	1 place pour 2 classes
Secondaire du 1 ^{er} degré	1 place/classe
Secondaire du 2 nd degré	2 places/classe
Secondaire 2 roues	1m ² pour 20 élèves
Universitaire	1 place pour 4 étudiants

2. **Un maximum de places sera réalisé en sous-sol ou dans le volume de la construction.**
3. **Les places commandées** sont autorisées à condition qu'une place de stationnement par logement soit directement accessible.
4. **Les cas non prévus** devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l'objet d'une étude particulière.
5. **Le nombre de places de stationnement nécessaires** au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de l'équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités effectives d'utilisation de ces places en fonction de l'époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

- 6. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,**
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
 - soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

- 7. En cas de changement de destination des locaux** et d'agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.

ARTICLE UD.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

- 1. Les surfaces libres de toute construction,** ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.
- 2. Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
- 3. Espaces boisés classés.**
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Tout défrichement est interdit.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UD.3 à UD.13.

ARTICLE UD.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le C.O.S. de la zone est fixé à :

- ◆ **0,7** pour les terrains ayant une superficie égale ou supérieure à 1 000 m².
- ◆ **0,4** pour les terrains ayant une superficie inférieure à 1 000 m².

- ◆ **1** pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En application de l'article L.123-1-1 du Code de l'Urbanisme, si à la date du dépôt du permis de construire, le terrain est issue d'une division depuis moins de 10 ans, le droit à construire sera calculé sur la totalité de la parcelle avant division, éventuellement minorée des surfaces déjà bâties.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL**ARTICLE UE.1 - Occupations et utilisations du sol interdites**

- a) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à l'article UE.2 § 2.
- b) Les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt.
- c) Les terrains de camping.
- d) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- e) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- g) Les carrières.
- h) Les occupations ou utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI.

ARTICLE UE.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières**1. Rappels**

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions à usage de commerce ou d'activité sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone.
- b) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité de la zone.
- c) Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu'elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI.
- d) La reconstruction à l'identique après sinistre.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UE.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu'une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade.

2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UE.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité ou de téléphone doivent être enterrés.
Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UE.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UE.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à **5 m** au moins en retrait par rapport à l'alignement de la voie ou de la limite des emprises publiques, excepté l'aménagement et l'extension de constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les perrons non clos,
- ◆ Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc ...) peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul, à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l'alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d'un tiers de la superficie de la façade.

ARTICLE UE.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative :
 - ◆ La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de **6 m**.
 - ◆ Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à **3 m**.
3. L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de vues.

4. Les constructions annexes non affectées à l'habitation ou à l'activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d'une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les stores mobiles ou fixes et les marquises,
- ◆ Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

ARTICLE UE.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, est autorisée à condition qu'en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'une partie de construction d'un autre bâtiment, soit au moins égale :

- ◆ à la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **6 m** si l'une des deux comporte des vues.
- ◆ à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **3 m** si les deux parties de construction ne comportent pas de vues.

ARTICLE UE.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder **50 %** de la superficie du terrain, excepté en cas d'aménagement de constructions existantes dans leur volume.

Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin dans la limite de 25 m² maximum.

Elle ne pourra excéder **70 %** de la superficie du terrain pour l'aménagement ou la construction de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, les équipements publics ou d'infrastructure.

ARTICLE UE.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur :

A l'égout du toit (ou à l'acrotère)	7
Au faitage	12
Nombre de niveaux	R + 1 + Comble ou attique

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée à partir du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

ARTICLE UE.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

Il faudra néanmoins respecter les prescriptions suivantes :

A. LES MATERIAUX

L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l'exclusion du blanc. Les imitations de matériaux sont interdites.

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l'emploi de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moultures, corniches, bardeaux, pilastres ...).

B. LES CLOTURES

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à l'alignement.

Les clôtures à l'alignement pourront être en maçonnerie sur toute la hauteur ou ne devront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur mesurée à partir du sol. Sont également autorisées les clôtures grillagées de préférence doublées de haies constituées d'un mélange d'au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites.

Sont interdites toutes clôtures à l'alignement décoratives quelque soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforés.

Les clôtures à l'alignement et en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2m.

C. LES MURS

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointolement d'un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Il est obligatoire de conserver les éléments d'ornementation des façades.

Les couleurs des enduits devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

D. LES TOITURES

- ◆ Pour les constructions d'habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.
Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.
- ◆ Les étages droits en comble sont interdits.
- ◆ Les toits à la Mansart sont interdits.
- ◆ Les toitures sont obligatoires sauf dans les cas suivants :
 - ◇ Extension d'un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse
 - ◇ A rez-de-chaussée, construction à usage d'activités ou extension d'une maison d'habitation hors du volume de la construction principale.
 - ◇ Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d'une opération d'ensemble.
 - ◇ Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental.

E. LES OUVERTURES EN TOITURE

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES

- ◆ Les matériaux
L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de matériaux sont interdites.
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.
Les abris de jardins en bois sont tolérés.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.

H. LES CONSTRUCTIONS ATYPIQUES

Les constructions présentant une architecture atypique non-conforme aux règles énoncées ci-dessus pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

ARTICLE UE.12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. **Lors de toute opération de construction**, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l'Etat	1 place/logement
Logements	1,5 place/logement + 1 place banalisée pour 10 logements
Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs	1 place pour 3 chambres
Bureaux	60% de la SHON
Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires	40% de la SHON
Dépôts, Entrepôts	20% de la SHON
Commerces inférieurs à 700 m ² de surface de vente	1 place/30m ² de SHON Avec un minimum de 1 place
Commerces supérieurs à 700 m ² de surface de vente	100% de la SHON + places nécessaires aux livraisons
Restaurants, café, salles de réunions	1 place pour 10 personnes
Cinéma, salle de spectacles	1 place pour 3 fauteuils
Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins	40% de la SHON
Etablissements d'enseignement :	1 place/logement de fonction +
Primaire	1 place pour 2 classes
Secondaire du 1er degré	1 place/classe
Secondaire du 2 nd degré	2 places/classe
Secondaire 2 roues	1m ² pour 20 élèves
Universitaire	1 place pour 4 étudiants

2. **Les cas non prévus** devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l'objet d'une étude particulière.

3. **Le nombre de places de stationnement nécessaires** au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de l'équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités effectives d'utilisation de ces places en fonction de l'époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

- 4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,**
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
 - soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

- 5. En cas de changement de destination des locaux et d'agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.**

ARTICLE UE.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

- 1. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.**
- 2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.**
- 3 Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes en mélange.**

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UE.3 à UE.13.

ARTICLE UE.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le C.O.S. de la zone est fixé à :

- ◆ **0,40.**
- ◆ **1** pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

En application de l'article L.123-1-1 du Code de l'Urbanisme, si à la date du dépôt du permis de construire, le terrain est issue d'une division depuis moins de 10 ans, le droit à construire sera calculé sur la totalité de la parcelle avant division, éventuellement minorée des surfaces déjà bâties.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UHb

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UHb.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- a) Les installations classées.
- b) Les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt.
- c) Les terrains de camping.
- d) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- e) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- g) Les carrières.

ARTICLE UHb.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions non interdites à l'article UHb.1 sont autorisées à condition que leur emprise totale au sol n'excède pas 150 m².
- b) L'extension des constructions existantes dès lors que la construction existante et l'extension n'excèdent pas une emprise totale au sol de 150 m².
- c) Les constructions à usage de commerce ou d'activité sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone.
- d) La reconstruction à l'identique après sinistre.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UHb.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu'une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade.

2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UHb.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité ou de téléphone doivent être enterrés.
Les coffrets de raccordements devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UHb.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UHb.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à **5 m** au moins en retrait par rapport à l'alignement ou la limite des emprises publiques excepté l'aménagement et l'extension de constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- Les perrons non clos,
- Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- Les saillies.

Les saillies (balcons, marquises, auvents, etc.) par rapport au nu de la façade peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au-dessus du sol lorsque cette façade est réalisée à l'alignement de la rue ou dans la marge de recul. Elles ne pourront représenter plus d'un tiers de la superficie de la façade.

ARTICLE UHb.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Dans une bande d'implantation obligatoire de 20 m comptée à partir du reculement de 5 m

1.1 Les constructions devront être éloignées des limites séparatives.

Elles devront être implantées de telle manière que :

- ◆ La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de **8 m**.

- ◆ Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à **3 m**.
- 1.2 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de vues.

2. Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus, ne sont admises que :

- 2.1 L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes.
- 2.2 Les constructions annexes non affectées à l'habitation ou à l'activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d'une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les stores mobiles ou fixes et les marquises,
- ◆ Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

ARTICLE UHb.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, est autorisée à condition qu'en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d'une partie de construction d'un autre bâtiment, soit au moins égale :

- ◆ à la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **8 m** si l'une des deux comporte des vues.
- ◆ à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de **3 m** si les deux parties de construction ne comportent pas de vues.

ARTICLE UHb.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder **150 m²**, excepté en cas d'aménagement de constructions existantes dans leur volume.

ARTICLE UHb.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur.

A l'égout du toit (ou à l'acrotère)	4
Au faîtage	9
Nombre de niveaux	R + Comble

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

ARTICLE UHb.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

Il faudra néanmoins respecter les prescriptions suivantes :

A. LES MATERIAUX

L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l'exclusion du blanc. Les imitations de matériaux sont interdites.

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.

Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l'emploi de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moultures, corniches, bardeaux, pilastres ...).

B. LES CLOTURES

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à l'alignement.

Les clôtures seront traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les clôtures à l'alignement pourront être en maçonnerie sur toute la hauteur ou ne devront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur mesurée à partir du sol.

Sont également autorisées les clôtures grillagées de préférence doublées de haies constituées d'un mélange d'au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites.

Sont interdites toutes clôtures à l'alignement décoratives quelque soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforés.

Les clôtures à l'alignement et en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2m.

C. LES MURS

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiment d'un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Il est obligatoire de conserver les éléments d'ornementation des façades.

Les couleurs des enduits devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

D. LES TOITURES

- ◆ Pour les constructions d'habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.
Les couleurs des toitures devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.
- ◆ Les étages droits en comble sont interdits.
- ◆ Les toits à la Mansart sont interdits.
- ◆ Les toitures sont obligatoires sauf dans les cas suivants :
 - ◇ Extension d'un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse
 - ◇ A rez-de-chaussée, construction à usage d'activités ou extension d'une maison d'habitation hors du volume de la construction principale.
 - ◇ Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d'une opération d'ensemble.
 - ◇ Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental.

E. LES OUVERTURES EN TOITURE

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES

- ◆ Les matériaux
L'emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de matériaux sont interdites.
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.
Les abris de jardins en bois sont tolérés.
- ◆ Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu'en soit la coloration, la tôle d'acier galvanisé ou de fibrociment.

ARTICLE UHb.12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. **Lors de toute opération de construction**, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l'Etat	1 place/logement
Logements	2 places/logement dont 1 place couverte
Bureaux	60% de la SHON
Commerces inférieurs à 700 m ² de surface de vente	1 place/30m ² de SHON avec un minimum de 1 place
Restaurants, café, salles de réunions	1 place pour 10 personnes

2. **Les cas non prévus** devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l'objet d'une étude particulière.
3. **Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement**, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,
 - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
 - soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

4. **En cas de changement de destination des locaux** et d'agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.

ARTICLE UHb.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

1. **Les surfaces libres de toute construction**, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.
2. **Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
3. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes en mélange.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UHb.3 à UHb.13.

ARTICLE UHb.14 - Coefficient d'Occupation du Sol

Le C.O.S. de la zone est fixé à :

- ◆ **0,15.**
- ◆ **1** pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

En application de l'article L.123-1-1 du Code de l'Urbanisme, si à la date du dépôt du permis de construire, le terrain est issue d'une division depuis moins de 10 ans, le droit à construire sera calculé sur la totalité de la parcelle avant division, éventuellement minorée des surfaces déjà bâties.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL**ARTICLE UI.1 - Occupations et utilisations du sol interdites**

- a) Les constructions à usage d'habitat excepté celles visées à l'article UI.2 § 2.
- b) Les constructions à usage de commerce de détail.
- c) Les terrains de camping.
- d) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- e) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- f) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- g) Les carrières.
- h) Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable définies par le règlement du PPRI.

ARTICLE UI.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières**1. Rappels**

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements.
- b) Les dépôts d'hydrocarbures à condition que des dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation.
- c) Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu'elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI.
- d) La reconstruction à l'identique après sinistre.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UI.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu'une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade.

2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UI.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité ou de téléphone doivent être enterrés.

Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UI.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UI.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter une marge d'isolement d'au moins **5 m** de largeur comptée à partir de l'alignement de la voie ou de la limite des emprises publiques, excepté l'aménagement ou l'extension de constructions existantes.

Nonobstant les dispositions prévues au § ci-dessus, les postes de transformation EDF-GDF, ainsi que les bureaux de gardien pourront être élevés à l'alignement.

Sont exclus de ces règles les éléments d'architecture suivants :

- ◆ Les perrons non clos,
- ◆ Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée,
- ◆ Les saillies.

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc ...) peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul, à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l'alignement de la rue.

ARTICLE UI.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la largeur de la marge d'isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à **4 m**.

Peuvent néanmoins être édifiées dans la marge de recul les installations telles que pont roulant, auvent, et autres constructions annexes d'une hauteur à l'égout de toit inférieure à 4,50 m.

2. L'aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée.

ARTICLE UI.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins **4 m**, excepté l'aménagement de constructions existantes dans leur volume.

ARTICLE UI.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions, de toute nature, ne peut excéder :

- ◆ **60 %** de la superficie du terrain.

Elle n'est pas applicable à l'aménagement ou à la construction de bâtiments scolaires, sanitaires, sociaux ou hospitaliers.

ARTICLE UI.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder **20 mètres** hors tout, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur.

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée en tout point de la façade à partir du sol naturel.

ARTICLE UI.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

ARTICLE UI.12 - Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)

La surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble.

2. Pour les établissements industriels

Une place de stationnement par 80 m² de la surface hors oeuvre nette de la construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules pourra être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de la surface hors oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, devront s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires.

3. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE UI.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

- a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
- b) Les espaces non bâtis doivent être plantés.
- c) Lorsque la surface des aires de stationnement excédera 2.000 m², elles seront divisées par des rangées d'arbres ou de haies vives afin d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UI.3 à UI.13.

ARTICLE UI.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le C.O.S. de la zone est fixé à :

- ◆ **0,70.**
- ◆ **1,00** pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

En application de l'article L.123-1-1 du Code de l'Urbanisme, si à la date du dépôt du permis de construire, le terrain est issue d'une division depuis moins de 10 ans, le droit à construire sera calculé sur la totalité de la parcelle avant division, éventuellement minorée des surfaces déjà bâties.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UZ.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- a) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sauf celles définies à l'article UZ.2.2.
- b) Les terrains de camping.
- c) Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- d) Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de combustibles solides ou liquides.
- e) Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
- f) Les carrières.

ARTICLE UZ.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions à usage de commerce ou d'activité sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone.
- b) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité de la zone.
- c) En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UZ.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance des nouvelles constructions ou installations.

Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

3. Electricité - Téléphone

Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondant sur les parcelles privées doivent l'être également.
Les coffrets de raccordements devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE UZ.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE UZ.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ou de limite des emprises publiques, sauf dispositions contraires portées au plan.

En cas d'implantation en retrait par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ou de la limite des emprises publiques, un retrait minimum de **5 m** devra être respecté.

ARTICLE UZ.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- 1. Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives.**

- 2. Si elles ne sont pas implantées en limite séparative :**
 - ◆ La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d'une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de **6 m**.
 - ◆ Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à **3 m**.

ARTICLE UZ.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- 1. Les constructions peuvent être contiguës.**
- 2. Lorsqu'elles ne sont pas contiguës**, les constructions devront être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche et le plus bas d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment entre ces deux points.
En aucun cas cette distance ne pourra être inférieure à **3 mètres**.

ARTICLE UZ.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol n'est pas limitée.

ARTICLE UZ.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder **18 m**, excepté l'aménagement des constructions existantes sans augmentation de hauteur.

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée à partir du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

ARTICLE UZ.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Ils peuvent être également refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

ARTICLE UZ.12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. **Lors de toute opération de construction**, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l'Etat	1 place/logement
Logements	1,5 place/logement + 1 place banalisée pour 10 logements
Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs	1 place pour 3 chambres
Bureaux	60% de la SHON
Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires	40% de la SHON
Dépôts, Entrepôts	20% de la SHON
Commerces inférieurs à 700 m ² de surface de vente	1 place/30m ² de SHON avec un minimum d'une place
Commerces supérieurs à 700 m ² de surface de vente	100% de la SHON + places nécessaires aux aires de livraisons
Restaurants, cafés, salles de réunions	1 place pour 10 personnes
Cinéma, salle de spectacles	1 place pour 3 fauteuils
Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins	40% de la SHON
Etablissements d'enseignement :	1 place/logement de fonction +
Primaire	1 place pour 2 classes
Secondaire du 1er degré	1 place/classe
Secondaire du 2 nd degré	2 places/classe
Secondaire 2 roues	1m ² pour 20 élèves

2. Les cas non prévus devront être assimilés aux établissements auxquels ils se rapprochent ou à défaut faire l'objet d'une étude particulière.
3. **Le nombre de places de stationnement nécessaires** au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de l'équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités effectives d'utilisation de ces places en fonction de l'époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

4. **Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement**, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
5. **En cas de changement de destination des locaux** et d'agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.

ARTICLE UZ.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

1. **Les surfaces libres de toute construction**, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.
2. **Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités de construction résultent de l'application des règles des articles UZ.3 à UZ.13.

ARTICLE UZ.14 - Coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet.

*DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER*

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AU.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de toute nature.

ARTICLE AU.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations soumises à conditions particulières

Sans objet.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU.3 - Accès et voirie

Sans objet.

ARTICLE AU.4 - Desserte par les réseaux

Sans objet.

ARTICLE AU.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE AU.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n'y a pas de distance minimale fixée à cet article.

ARTICLE AU.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n'y a pas de distance minimale fixée à cet article.

ARTICLE AU.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

ARTICLE AU.9 - Emprise au sol

Sans objet.

ARTICLE AU.10 - Hauteur maximale des constructions

Sans objet.

ARTICLE AU.11 - Aspect extérieur

Sans objet.

ARTICLE AU.12 - Stationnement

Sans objet.

ARTICLE AU.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Sans objet.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Sans objet.

*DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES*

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE A.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles soumises à conditions particulières à l'article A.2 ci-après.

ARTICLE A.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- b) Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l'activité agricole ou d'utilité publique.
- c) Les constructions directement liées et nécessaires aux activités agricoles.
- d) Les installations classées liées à l'activité agricole de la zone.
- e) L'aménagement ou l'extension des constructions existantes à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur la voie publique.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

ARTICLE A.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit potable et que la protection contre tous risques de pollution soit assurée.

2. Assainissement

A - Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe.

L'assainissement individuel est admis avec épuration par le sol.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

B - EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité et de téléphone sont ensevelis. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE A.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE A.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- a) Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au plan.
- b) Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions existantes n'entraînant pas de modifications dans la destination principale du bâtiment comme les perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc.
- c) Peuvent être admises à l'intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et routiers.
- d) A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édiflée à moins de :

100 m	de l'alignement en bordure des autoroutes
30 m	de l'alignement en bordure des grands itinéraires
20 m	de l'alignement en bordure des routes nationales
10 m	de l'alignement en bordure des chemins départementaux
6 m	de l'alignement en bordure des autres voies excepté pour une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes

ARTICLE A.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points.

Cette distance ne peut être inférieure à **6 m** (excepté l'aménagement de constructions existantes).

ARTICLE A.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions discontinues devront être éloignées les unes des autres sur une distance au moins égale à **4 m** (excepté l'aménagement de constructions existantes).

Les constructions abritant des installations classées doivent respecter un éloignement au moins égal à celui que fixe la législation des installations classées, applicables à l'installation considérée.

ARTICLE A.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder **15 %** de la superficie du terrain.

ARTICLE A.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur :

- ◆ Rez-de-chaussée + comble,
- ◆ ou **12 mètres** au faîtage.

ARTICLE A.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autre implantations.

ARTICLE A.12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation sera obligatoirement fourni.

ARTICLE A.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

1. **Les plantations existantes** doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous forme de haies bocagères composées d'un mélange d'au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes d'essences locales.
2. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes en mélange.
3. **Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Sans objet.

*DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES*

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE N.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Rappels

Dans les «espaces boisés classés», les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables et tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation au sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit.

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiés par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières sera proscrite.

2. Interdictions

Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article N.2 ci-après.

ARTICLE N.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels

- a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les articles R.421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l'utilisation du sol sont soumis aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
- f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

- j) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis par l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l'article L.311-1 du Code Forestier.

2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- a) L'aménagement des constructions existantes dans leur volume existant.
- b) L'extension des constructions existantes dès lors que la construction existante et l'extension n'excèdent pas une emprise totale au sol de 150 m².
- c) Les terrassements et ouvrages techniques liées à des équipements d'infrastructures.
- d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- e) La reconstruction à l'identique après sinistre.

DANS LE SECTEUR NL :

- . Les constructions liées aux équipements publics, de sports et de loisirs.
- . Les installations liées aux activités nautiques et aux haltes nautiques.
- . L'aménagement et l'extension des constructions publiques existantes.
- . L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage de restaurant dès lors que la construction existante et l'extension n'excèdent pas une emprise totale au sol de 300 m².
- . Les constructions nécessaires à l'exploitation des équipements de la zone et au logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage.
- . Les occupations ou utilisations du sol, en zone inondable, à condition qu'elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N.3 - Accès et voirie

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur la voie publique.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

ARTICLE N.4 - Desserte par les réseaux

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit potable et que la protection contre tous risques de pollution soit assurée.

2. Assainissement

A - Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe.

L'assainissement individuel est admis avec épuration par le sol.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

B - EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

3. Electricité - Téléphone

Les réseaux d'électricité et de téléphone sont ensevelis. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

ARTICLE N.5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

ARTICLE N.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- e) Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au plan.
- f) Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions existantes n'entraînant pas de modifications dans la destination principale du bâtiment comme les perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc.
- g) Peuvent être admises à l'intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et routiers.
- h) A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édiflée à moins de :

100 m	de l'alignement en bordure des autoroutes
30 m	de l'alignement en bordure des grands itinéraires
20 m	de l'alignement en bordure des routes nationales
10 m	de l'alignement en bordure des chemins départementaux
6 m	de l'alignement en bordure des autres voies excepté pour une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes

ARTICLE N.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points.

Cette distance ne peut être inférieure à **6 m** (excepté l'aménagement de constructions existantes).

ARTICLE N.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions discontinues devront être éloignées les unes des autres sur une distance au moins égale à **4 m** (excepté l'aménagement de constructions existantes).

Les constructions abritant des installations classées doivent respecter un éloignement au moins égal à celui que fixe la législation des installations classées, applicables à l'installation considérée.

ARTICLE N.9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder **150 m²**.

DANS LE SECTEUR N L

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder **5 %** de la superficie du terrain.

L'emprise au sol des constructions à usage de restaurant ne pourra excéder **300 m²**.

ARTICLE N.10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder, excepté l'aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur :

- ◆ Rez-de-chaussée + comble,
- ◆ ou **7 mètres** au faîtage.

ARTICLE N.11 - Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- ◆ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- ◆ aux sites,
- ◆ aux paysages naturels ou urbains,
- ◆ ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres implantations.

ARTICLE N.12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d'organisation sera obligatoirement fourni.

ARTICLE N.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

- 1. Les plantations existantes** doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous forme de haies bocagères composées d'un mélange d'au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes d'essences locales.
- 2.** Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d'arbres et d'arbustes en mélange.
- 3. Les surfaces libres de toute construction**, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.
- 4. Les aires de stationnement** doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
- 5. Espaces boisés classés.**
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Tout défrichement est interdit.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N.14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Sans objet.

ANNEXES AU REGLEMENT

ANNEXE 1

EMPLACEMENTS RESERVES

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES			
EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES VOIES			
NUMERO	AFFECTATION	BENEFICIAIRE	SUPERFICIE
RE 1	Déviation RD 113	Etat	48 248 m ²
RE 2	Voie d'accès zone industrielle « Chantovernt »	Commune	2 318 m ²
RE 3	Amélioration desserte zone industrielle « Singer »	Commune	3 119 m ²
RE 4	Aménagement de voirie boulevard Aristide Briand	Commune	6 461 m ²
RE 5	Accès rue du Val Guyon / « Les Fiefs »	Commune	561 m ²
RE 6	Accès rue Gambetta / « Les Bataves »	Commune	558 m ²
RE 7	Accès rue Pasteur / Place de la Libération	Commune	407 m ²
RE 8	Aménagement carrefour « Le Moulin à vent »	Commune	969 m ²
Sous-Total			62 641 m²
EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES OUVRAGES PUBLICS			
NUMERO			
RE 9	Extension Poste de Morvent	EDF	22 748 m ²
Sous-Total			22 748 m²
EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL			
NUMERO			
RE 10	Extension est du cimetière	Commune	3 528 m ²
RE 11	Extension ouest du cimetière	Commune	2 405 m ²
RE 12	Equipement social et/ou culturel	Commune	1 008 m ²
Sous-Total			6 941 m²
EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES ESPACES VERTS			
NUMERO			
RE 13	Extension du Parc Sembat/Agutte	Commune	2 317 m ²
Sous-Total			2 317 m²
TOTAL	94 647 m²		

SUPERFICIE RESERVEE PAR CATEGORIE DE BENEFICIAIRE						
	ETAT	DEPARTEMENT	COMMUNE	ETS.PUBLICS	AUTRES (EDF)	SUPERFICIES PAR DESTINATION
Voies	48 248 m ²		14 393 m ²			62 641 m²
Ouvrages publics					22 748 m ²	22 748 m²
Installations d'intérêt général			6 941 m ²			6 941 m²
Espaces verts			2 317 m ²			2 317 m²
TOTAL	48 248 m²		23 641 m²		22 748 m²	94 647 m²
TOTAL GENERAL DES SURFACES RESERVEES				94 647 m²		

ANNEXE 2

TABLEAU DE SUPERFICIES DES ZONES ET DES ESPACES BOISES CLASSES

TABLEAU DE SUPERFICIES DES ZONES ET DES ESPACES BOISES CLASSES

ZONES DU PLU	SUPERFICIE (en hectares)	ESPACES BOISES CLASSES (en hectares)
UA	32,6	0,6
<i>Dont UA (article L.123.2)</i>	<i>0,55</i>	
UD	23,6	0,8
<i>Dont UD (article L.123.2)</i>	<i>1,39</i>	
UE	53,5	
<i>Dont ZAC Haut Vallon</i>	<i>5,47</i>	
UHb	11,6	
UI	15,5	
UZ	11,1	
Sous-Total	147,9	1,4
<i>% de la commune</i>	<i>19 %</i>	<i>0,2 %</i>
AU	0,9	
Sous-Total	0,9	
<i>% de la commune</i>	<i>0,1 %</i>	
A	152,2	
N	465,9	277,6
NL	16,1	
Sous Total	634,2	277,6
<i>% de la commune</i>	<i>81 %</i>	<i>35 %</i>
TOTAL	783 *	279

sources : PLU numérisé DDE des Yvelines

*La différence de superficie constatée entre la superficie de la commune, définition INSEE estimée à 765 hectares et la superficie de la commune, calculée d'après le fond de plan parcellaire numérisé de 783 hectares, correspond à la superficie de la Seine de 17 hectares, non prise en compte.

ANNEXE 3

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Liste des textes législatifs et réglementaires concernant l'archéologie préventive

- loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
- article R.111-3.2 du code de l'urbanisme (décret n°77-755 du 7 juillet 1977) ;
- décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme ;
- décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques ;
- loi n°83-8 du 7 janvier 1983 sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut National de Recherches Archéologiques préventives ;
- loi n°2003-707 du 1^{er} août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
- circulaire n°2003-019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d'archéologie préventive ;
- ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, livre 5, Archéologie ;
- décret n°2004-490 du 3 juin 2004 portant définition des qualifications requises des personnels des services et personnes de droit public ou privé candidats à l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive (JO n°164 du 17 juillet 2004 page 12 888) ;
- arrêté du 8 juillet 2004 portant définition des qualifications requises des personnels des services et personnes de droit public ou privé candidats à l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive ;
- J.O n°164 du 17 juillet 2004 page 12 888.